

# SCHMIDT BENDER

1,1-5x24  
STRATOS

NEU




## Die neuen Stratos Zielfernrohre Choose your scope – choose your light!

Neue Zielfernrohre mit 5-fach Zoom für jede Jagd-Anwendung  
Neue programmierbare Beleuchtungseinheit  
Neue Höhen- und Seiten-Schnellverstellung  
Einzigartige FlashDot-Technologie  
Zeitloses und elegantes Design

# SCHMIDT BENDER

## 1. Abmessungen und Eigenschaften



Abmessungen in mm

Länge: 267,35 mm  
Mittelrohrdurchmesser: 30 mm

## 2. Optische Daten

Vergrößerung: 1,1 x - 5 x  
Objektivdurchmesser: 24 mm  
Sehfeld (m / 100 m): 37,6 - 7,56  
Austrittspupille: 12,6 mm - 4,8 mm  
Augenabstand: 90 mm  
Dämmerungszahl: 3,9 - 10,95  
Transmission: 90 %  
Bildebene: 2. Bildebene

## 3. Verstellmöglichkeiten

Dioptrienverstellung:	+2 dpt bis -3 dpt
Höhenverstellung:	1 cm / 100 m pro Klick
Seitenverstellung:	1 cm / 100 m pro Klick
Parallax:	fix 100 m

## 4. Weitere Eigenschaften

Wasserdicht:	bis 3 m
Temperaturbereich:	
Lagerung:	-40°C bis +70°C
Einsatz:	-25°C bis +55°C

## 5. Verfügbare Konfigurationen

a.) Türme

Typ

- Posicon
- Neue Schnellverstellung

Turm-Konfigurationen

Verstellung Höhe	Verstellung Seite
0.1 mrad cw	0.1 mrad cw
0.1 mrad ccw	0.1 mrad ccw
¼ MOA cw	¼ MOA cw
¼ MOA ccw	¼ MOA ccw

## b.) Neue programmierbare **Choose Your Light** Beleuchtungstechnologie

- Dritter Turm auf der linken Seite des Zielfernrohres
- 3 Knöpfe – Mond, Sonne, Ein-/Ausschalten – für alle Funktionen
- Batteriewechsel ohne Werkzeug

### Wählen Sie einfach an Ihrem PC die verschiedenen Optionen aus:

- Wählen Sie die Anzahl der Beleuchtungsstufen für den Tagmodus
- Wählen Sie die Anzahl der Beleuchtungsstufen für den Nachtmodus
- Konfigurieren Sie das Verhalten beim Wiedereinschalten
- Wählen Sie den Zeitraum bis zur automatischen Abschaltung
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anzeige bei schwacher Batterie
- Aktivieren oder deaktivieren Sie den Winkelsensor für das automatische Ein-/Ausschalten beim Ablegen oder Abstellen der Waffe

## c.) Absehen

- FD 0
- FD 4
- FD 7
- FD 9
- Weitere Absehen auf Anfrage.

**Weitere Konfigurationen auf Anfrage!**