

# SCHMIDT BENDER

# POLAR T96

## UTHÅLLIG?

FÅNGA SISTA SKYMNINGSLJUSET MED **POLAR T96**  
MEDANS ANDRA ÄR PÅ VÄG HEM

4-16x56 Polar T96  
med tillval Z-Rail



## FRAMGÅNGSRIK JAKT I SVAGA LJUSFÖRHÅLLANDE MED POLAR T96 KIKARSIKTEN

Polar T96-serien sätter en ny standard för jakt i svagt ljus. Som namnet antyder garanterar den en ljustransmission av minst 96 %. Därför är Polar T96 det perfekta kikarsiktet för jakt i svagt ljus och ger dig de sista extra dyrbara minuterna för en lyckad kvällsjakt. Vi erbjuder belyst riktmedel i första eller andra fokalplanet. D7 i SFP (andra fokalplanet) kombinerar ett bra synligt hårkors med en distinkt upplyst röd prick utan att täcka målet.

En annan unik egenskap: Schmidt & Bender patenterade "Minimal Avvikelse" som endast tillåter en försumbar avvikelse på mindre än 1 cm vid 100 m. Detta är avgörande för att uppnå högsta precision då alla kikarsikten med ett andra fokalplan oundvikligen har en avvikelse när du vrider förstoringen från maximalt till minimalt.

Prova själv och se hur Polar T96 inte bara med enastående optisk prestanda utan också med exakt och robust mekanik övertygar i enlighet med vår filosofi: "Precision gör skillnaden".

### 2.5-10x50 POLAR T96



- Fantastisk optisk upplevelse – perfekt för jakt med skjutstöd eller stående skytte
- Kompakt 50 mm objektiv: överlägsen Ljustransmission även jämfört med 56 mm objektiv
- Riktmedel i SFP eller FFP (andra eller första fokalplanet)
- Finns med låsbart BDC II (Bullet Drop Compensation/ballistiktor) och Z-rail

### 3-12x54 POLAR T96







- Allroundsikte för jakt med skjutstöd, pürsch eller långhållsskytte upp mot 300 m
- Valbar justerbar parallax/sidofokus gör den perfekt för frontmonterade tillbehör
- Riktmedel i SFP eller taktiskt hårkors i FFP
- Finns med låsbart BDC II (Bullet Drop Compensation/ballistiktor) och Z-Rail

### 4-16x56 POLAR T96



- Perfekt kikarsikte för långhållsjakt i svagt ljus
- Exakt parallaxjustering möjliggör uppskattning av avstånd
- Jakthårkors i SFP eller taktiskt hårkors i FFP
- Finns med låsbart BDC II (Bullet Drop Compensation/ballistiktor) och Z-Rail

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



## VAD ÄR DET SOM GÖR POLAR T96 SÅ UNIK?

Schmidt & Benders-linsbeläggningar följer högsta tekniska standard för att uppfylla våra krav på bildkvalitet och ljustransmission. Polar T96-kikarsikten skiljer sig från andra genom det noggranna urvalet av högkvalitativt glasmaterial, kombinationer av hög brytningsglas och SCHOTT HD-glas. Schmidt & Bender inspekterar noggrant varje lins och optisk enhet mellan varje produktionssteg för att säkerställa att de uppfyller våra krav. Eftersom vår toleransnivå är mycket låg måste vi mäta och handplocka varje enskild lins. Genom att göra det uppnår vi låg avvikelse från kikarsikte till ett annat med avseende på optisk prestanda. Detta är ett absolut krav eftersom vi garanterar och mäter ljustransmissionen efter montering på minst 96 % för varje Polar T96-kikarsikte.




Med ett Polar T96-kikarsikte



Med ett vanligt kikarsikte

## PERFEKT VID SVAGA LJUSFÖRHÅLLANDEN


Du kommer att uppleva den optiskt överlägsna kvaliteten med Polar T96 vid svåra ljusförhållanden som månken eller vid gryning eller skymning. Vi har optimerat ljustransmissionen med avseende på våglängden för att passa det mänskliga ögats känslighet vid svagt ljus. Dessutom är vår 3-12x54 med tillvalet parallaxjustering/sidofokus perfekt för nattsikten eller termiska enheter. Om du använder sådana enheter var noga med att vrida din sidofokus till max för att uppnå bästa möjliga bildkvalitet i denna uppsättning.



## HÅRKORS

### L7 - FFP (FÖRSTA FOKALPLANET)


L7 med upplyst rött kors finns i FFP. I denna konfiguration så förstoras eller förminsas hårkors och bilden av målet samtidigt när förstoringen ändras. Relationen mellan mål och hårkors förblir oförändrade, oavsett vald förstoring. Gapet mellan linjerna är därför ständigt 140 cm vid 100 m och kan därför användas för att uppskatta avstånd.



L7 (FFP)

### P4FL - FFP (FÖRSTA FOKALPLANET)


P4FL med upplyst rött hårkors finns i FFP (se även L7). Detta hårkors designades ursprungligen för militära krypskyttar och har varit väl beprövad runt om i världen sedan dess. Hårkorsdesignen har designats att endast ha med de viktigaste beståndsdelarna och är därför också mycket populärt bland tävlingsskyttar och moderna jägare. Streckmarkeringarna är avsedda för att uppskatta avstånd och ballistik för snabbfallande kulor eller sidovindskorrigeringar.



P4FL (FFP)

### D7 - SFP (ANDRA FOKALPLANET)

D7 med upplyst röd prick finns i SFP och är det mest populära jakthårkors från Schmidt & Bender. Hårkors i SFP är oberoende av vald förstoring. Storleken på hårkorset förblir densamma oavsett förstoring av målet. Detta möjliggör att mindre del av målet täcks och är därför populär bland jägare.



D7 (SFP)

# SCHMIDT BENDER

## Polar T96 Serien

Modell:	2.5-10x50	3-12x54	4-16x56
---------	-----------	---------	---------

### 1. Mått och vikt

Längd (mm):	335	359	386
Tubdiameter (mm):	34		
Z-Rail:	Tillval		
Vikt (g):	650	674	810

### 2. Optiska data

Förstoring:	2.5-10	3.0-12	4.0-16
Objektivdiameter (mm):	50	54	56
Synfält (m/100 m):	15.0-3.7	12.5-3.1	9.4-2.3
Synfält (°):	8.6-2.1	7.2-1.8	5.4-1.3
Utgångspupillsdiameter (mm):	12.0-5.0	12.0-4.5	12.0-3.5
Ögonavstånd (mm):	90		
Skymningsfaktor:	8.5-22.4	10.2-25.5	13.8-29.9
Ljustransmission (%):	96		
Diopterjustering (dpt):	-3 to +2		
Parallaxjustering (m):	100 fix	100 fix or 30 to ∞	30 to ∞

### 6. Tornkonfigurationer

Modell:	2.5-10x50 Polar T96		3-12x54 Polar T96		4-16x56 Polar T96	
Ballistikrattar (Höjd / Vind):	Posicon / Posicon	BDC II / Posicon	Posicon / Posicon	BDC II / Posicon	Posicon / Posicon	BDC II / BDC II
Justermån höjd:	360 cm/100 m	100 cm/100 m	350 cm/100 m	100 cm/100 m	187 cm/100 m	100 cm/100 m
Justermån vind:	360 cm/100 m	360 cm/100 m	350 cm/100 m	350 cm/100 m	140 cm/100 m	±40 cm/100 m
Ballistikrattsrotation:	medsols/motsols	medsols/motsols	medsols/motsols	medsols/motsols	medsols/motsols	medsols/motsols
Klick:	1 cm/100 m	1 cm/100 m	1 cm/100 m	1 cm/100 m	1 cm/100 m	1 cm/100 m

Modell:	2.5-10x50	3-12x54	4-16x56
---------	-----------	---------	---------

### 3. Hårkors

Hårkors:	L7	D7	L7	P4FL	D7	L7	P4FL	D7
Fokalplan:	1	2	1	1	2	1	1	2

### 4. Ytterligare data

Intern höjdjusteringsmån:	360 cm/100 m	350 cm/100 m	187 cm/100 m
Intern vindjusteringsmån:	360 cm/100 m	350 cm/100 m	140 cm/100 m
Belysning:	11 Nivåer		
Batteri:	CR2032		
Kvävefyllnad:	Torkat specialkväve		

### 5. Ytterligare data

Färg:	Svart
Temperatur - Förvaring (°C):	-55 to +70
Temperatur - Arbetsområde (°C):	-25 to +55
Vattentät (m):	3



■ = Ingår, ■ = Tillval

För detaljerad information om **POLAR T96 SERIEN** besök vår webb: [www.schmidt-bender.com](http://www.schmidt-bender.com)